

Річний інвестиційний план на 2017 рік

КП "Житомирводоканал" ЖМР

(найменування ліцензіата)

№ з/п	Найменуван-ня заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)								Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Кошти, що враховуються у структурі тарифу гр.5 + гр.6. + гр.11 + гр.12 тис. грн. (без ПДВ)	За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, грн. (без ПДВ)				Строк окупності (місяців)*	Ме аркуша об'єднаних матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік)	Економія фонду зарплатної плати (тис. грн./рік)	Економічний ефект (тис. грн.)**	
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	з урахуванням:		отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:				господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підв'язний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.						
						отримані у планованому періоді	отримані у планованому періоді			що підлягають поверненню															що не підлягають поверненню
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	ВОДОПОСТАЧАННЯ																								
1.2.	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них:																								
1.2.2.	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																								
1.2.2.1.	Технічне перевантаження вузлів обліку води в багатоквартирних житлових будинках (виготовлення проектно-кошторисної документації)	602 шт.	518,80	518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,80	0,00	518,80	0,00	518,80	0,00	0,00	-	-	-	-			
1.2.2.2.	Технічне перевантаження вузлів обліку води в багатоквартирних житлових будинках	198 шт.	3880,82	3880,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3880,82	3880,82	0,00	0,00	1293,61	1293,61	1293,60	-	-	-	-			
	Усього за підпунктом 1.2.2		4399,62	4399,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4399,62	3880,82	518,80	0,00	1812,41	1293,61	1293,60	-	-	-	-			
	Усього за пунктом 1.2.		4399,62	4399,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4399,62	3880,82	518,80	0,00	1812,41	1293,61	1293,60	-	-	-	-			
	Усього за розділом I		4399,62	4399,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4399,62	3880,82	518,80	0,00	1812,41	1293,61	1293,60	-	-	-	-			
II	ВОДОВИВЕДЕННЯ																								
2.2.	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них:																								
2.2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																								
2.2.5.1.	Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Східній - Б.Тена - струмок "Путятинка" в м.Житомирі (від КК-17 до КК-39)"	1010м	3169,16	3169,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3169,16	0,00	3169,16	0,00	1056,39	1056,39	1056,38	-	-	-	-			
	Усього за підпунктом 2.2.5		3169,16	3169,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3169,16	0,00	3169,16	0,00	1056,39	1056,39	1056,38	-	-	-	-			
	Усього за пунктом 2.2		3169,16	3169,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3169,16	0,00	3169,16	0,00	1056,39	1056,39	1056,38	-	-	0,00	0,00			
	Усього за розділом II		3169,16	3169,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3169,16	0,00	3169,16	0,00	1056,39	1056,39	1056,38	-	-	0,00	0,00			
	Усього за інвестиційною програмою		7568,78	7568,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7568,78	3880,82	3687,96	0,00	2868,80	2350,00	2349,98	-	-	0,00	0,00			

Примітки:

* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.

** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ.

x - ліцензіатом не заповнюється.